


## Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	A mm	B mm	Colore	Conf.
CP05-320-S	CP05-320-E	3,2	6,0	blu	100
CP05-370-S	CP05-370-E	3,7	6,0	blu	100
CP05-371-S	CP05-371-E	3,7	6,4	blu	100
CP05-430-S	CP05-430-E	4,3	6,4	blu	100
CP05-431-S	CP05-431-E	4,3	7,2	blu	100
CP05-530-S	CP05-530-E	5,3	8,5	blu	100
CP05-640-S	CP05-640-E	6,4	11,0	blu	100



## Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	A mm	B mm	Colore	Conf.
CP06-430-S	CP06-430-E	4,3	7,1	giallo	100
CP06-530-S	CP06-530-E	5,3	9,5	giallo	100
CP06-640-S	CP06-640-E	6,4	12,0	giallo	100



Versione Standard

Versione Extra:  
Doppia camicia in rame

## INNESTI FEMMINA

### Isolamento in PVC, sezione cavo 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP10-280-S	CP10-280-E	2,8	0,5	rosso	100
CP10-281-S	CP10-281-E	2,8	0,8	rosso	100
CP10-480-S	CP10-480-E	4,8	0,5	rosso	100
CP10-481-S	CP10-481-E	4,8	0,8	rosso	100
CP10-630-S	CP10-630-E	6,3	0,8	rosso	100
CP10-770-S	CP10-770-E	7,7	0,8	rosso	100



UL-E100455



CSA 093995

## Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP11-480-S	CP11-480-E	4,8	0,5	blu	100
CP11-481-S	CP11-481-E	4,8	0,8	blu	100
CP11-630-S	CP11-630-E	6,3	0,8	blu	100
CP11-770-S	CP11-770-E	7,7	0,8	blu	100



## Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP12-630-S	CP12-630-E	6,3	0,8	giallo	100
CP12-950-S	CP12-950-E	9,5	1,2	giallo	100

## INNESTI FEMMINA TOTALMENTE ISOLATI

Isolamento in PVC, sezione cavo 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>


Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP13-480-S	CP13-480-E	4,8	0,5	rosso	100
CP13-481-S	CP13-481-E	4,8	0,8	rosso	100
CP13-630-S	CP13-630-E	6,3	0,8	rosso	100

Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP14-480-S	CP14-480-E	4,8	0,5	blu	100
CP14-481-S	CP14-481-E	4,8	0,8	blu	100
CP14-630-S	CP14-630-E	6,3	0,8	blu	100

Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP15-630-S	CP15-630-E	6,3	0,8	giallo	100



Versione Standard

Versione Extra:  
Doppia camicia in rame

## INNESTI MASCHI

Sezione cavo 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP16-280-S	CP16-280-E	2,8	0,8	rosso	100
CP16-480-S	CP16-480-E	4,8	0,8	rosso	100
CP16-481-S	CP16-481-E	4,8	0,5	rosso	100
CP16-630-S	CP16-630-E	6,3	0,8	rosso	100



UL-E100455



CSA 093995

Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP17-280-S	CP17-280-E	2,8	0,8	blu	100
CP17-480-S	CP17-480-E	4,8	0,5	blu	100
CP17-630-S	CP17-630-E	6,3	0,8	blu	100

Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP18-630-S	CP18-630-E	6,3	0,8	giallo	50



## INNESTI MASCHIO - FEMMINA

Isolamento in PVC, sezione cavo 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>


Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP19-125	CP19-125-E	6,3	0,8	rosso	100

Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP19-250	CP19-250-E	6,3	0,8	blu	100

Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP19-550	CP19-550-E	6,3	0,8	giallo	100



Versione Standard

Versione Extra:  
Doppia camicia in rame

## INNESTI CILINDRICI FEMMINA TOTALMENTE ISOLATI

Isolamento in PVC, sezione cavo 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>

Cod. standard	Codice Extra	Ø mm	Colore	Conf.
CP20-125-S	CP20-125-E	4	rosso	100

Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Cod. standard	Codice Extra	Ø mm	Colore	Conf.
CP20-254-S	CP20-254-E	4	blu	100
CP20-255-S	CP20-255-E	5	blu	100

Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Cod. standard	Codice Extra	Ø mm	Colore	Conf.
CP20-550-S	CP20-550-E	6,3	giallo	100



UL-E100455



CSA 093995



## INNESTI CILINDRICI MASCHI

Isolamento in PVC, sezione cavo 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

Cod. standard	Codice Extra	Ø mm	Colore	Conf.
CP21-125-S	CP21-125-E	4	rosso	100

Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Cod. standard	Codice Extra	Ø mm	Colore	Conf.
CP21-254-S	CP21-254-E	4	blu	100
CP21-255-S	CP21-255-E	5	blu	100

Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Cod. standard	Codice Extra	Ø mm	Colore	Conf.
CP21-550-S	CP21-550-E	6,3	giallo	100

